



***"Тюменский межрегиональный форум «Контрактная система – 2022»"  
для заказчиков и поставщиков Тюменской области***

***Основные нарушения, допускаемые участниками закупок. Как избежать отклонения заявок.***

***Отконов Андрей Николаевич,  
начальник отдела организации закупок  
Управления государственных закупок  
Тюменской области***

**ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН**  
**О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ**  
**В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ**  
**ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД**

**Статья 43. Заявка на участие в закупке**

2) предложение участника закупки в отношении объекта закупки:

а) с учетом положений части 2 настоящей статьи характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки в соответствии с частью 2 статьи 33 настоящего Федерального закона, товарный знак (при наличии у товара товарного знака);

б) наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира, с учетом положений части 2 настоящей статьи;

в) документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке, если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке). Заказчик не вправе требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством

Описание объекта закупки при проведении электронного аукциона на поставку медицинских изделий: Маска хирургическая, одноразового использования

№ п/п	Наименование объекта закупки (товара)	Количество, единица измерения	Товарный знак или эквивалент	Описание объекта закупки (указываются показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров потребностям заказчика (максимальные и (или) минимальные значения показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться, иные показатели)				Предложение участника закупки (Рекомендуемая форма, не является обязательной, заполняется участником закупки в соответствии с Инструкцией по заполнению заявки на участие в закупке)			
				Функциональные,технические,качественные характеристики (эксплуатационные) объекта закупки(товара).	Показатели товара (значения показателей)			Наименование товара в соответствии с регистрационным удостоверением*	Товарный знак (при наличии)	Характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки **	Наименование страны происхождения товара
					Минимальные и (или) максимальные показатели:	Показатели, которые не изменяются:	Показатели, указанные в диапазоне:(указывается минимальное и максимальное значение)				
1	Маска хирургическая, одноразового использования	665000, шт	не устанавливается	Код позиции КТРУ: 32.50.50.190-00002138							
				Исполнение: на резинке		наличие					
				Количество слоёв, шт	≥ 3						
				1- Имеет носовой фиксатор . 2- Фиксатор вмонтирован в наружный слой маски. 3- Имеет Фильтрующий элемент (промежуточный слой). 4-Два наружных слоя изготовлены из гипоаллергенного безворсового полимерного нетканого материала, обладающего водоотталкивающими свойствами, воздухопроницаемостью и пониженным ворсоотделением. Соответствует ГОСТ.		наличие					
				5-Размер маски (ДхШ), см	не менее 17,5 x 9,5						
				6-Длина фиксатора, мм	не менее 80						
				7-Плотность материала наружных слоев, г/м2	не менее 20						
				7- Плотность фильтрующего материала (промежуточного слоя) , г/м2	не менее 18						
				1-Материал фиксатора				мягкая стальная проволока или металлическая проволока, покрытая оболочкой из биологически инертного полимера			

<sup>1</sup>Участник закупки, в случае расхождения наименования объекта закупки (товара), указанного в описании объекта закупки, и наименования товара, указанного в регистрационном удостоверении, указывает наименование медицинского изделия, входящего в объект закупки, в соответствии с регистрационным удостоверением на предлагаемое к поставке медицинское изделие.

— частный закупки в составе заявки в соответствии с частью 6 Правил государственной регистрации медицинских изделий, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2012 № 1416 — представляет копию регистрационного удостоверения на медицинское изделие, являющееся предметом закупки, или копию регистрационного удостоверения на медицинские изделия, в состав которых входит медицинское изделие, являющееся предметом закупки (допускается предоставление информации о регистрационном удостоверении с обязательным указанием наименования и регистрационного номера, позволяющего идентифицировать в государственном реестре медицинских изделий).

\* Характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки могут не включаться в заявку на участие в закупке в случае указания заказчиком в описании объекта закупки товарного знака и предложения участником закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, обозначенного таким товарным знаком.

Обоснование дополнительных характеристик не включенные в КТРУ

## ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, СОСТАВУ ЗАЯВКИ, ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ

### РАЗДЕЛ 2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

Характеристики предлагаемого участником закупки товара, должны соответствовать показателям характеристик товара, установленным в описании объекта закупки, не должны допускать разночтения или двусмысленное толкование и не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог», «хуже», «лучше», «выше», «ниже», «шире», «уже», «свыше», «не более», «не менее», «более», «менее», «или», «либо», «от», «до», **«≥» (больше или равно)**, **«≤» (меньше или равно)**, > (больше, более), < (меньше, менее), то есть должны быть конкретными.\*

\* за исключением случаев указания остаточного срока годности (срока хранения) и срока гарантии.

Если значение показателя установлено как верхний и/или нижний предел, сопровождаясь при этом соответственно словами «не менее», «не более», «более», «менее», «от», «до», знаки «≥» (больше или равно), «≤» (меньше или равно), > (больше, более), < (меньше, менее) участником закупки в предложении указывается конкретное значение.

(Примеры:

1) «Беспроводной ультразвуковой датчик с частотой работы не менее 1,5 МГц не более 2,0 МГц». Предложение участника - «Беспроводной ультразвуковой датчик с частотой работы 2,0 МГц»;

**Описание объекта закупки при проведении электронного аукциона на поставку медицинских изделий: Маска хирургическая, одноразового использования**

№ п/п	Наименование объекта закупки (товара)	Количество, единица измерения	Товарный знак или эквивалент	Описание объекта закупки (указываются показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров потребностям заказчика (максимальные и (или) минимальные значения показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться, иные показатели)				Предложение участника закупки (Рекомендуемая форма, не является обязательной, заполняется участником закупки в соответствии с Инструкцией по заполнению заявки на участие в закупке)			
				Функциональные, технические, качественные характеристики (эксплуатационные) объекта закупки (товара).	Показатели товара (значения показателей)			Наименование товара в соответствии с регистрационным удостоверением*	Товарный знак (при наличии)	Характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки **	Наименование страны происхождения товара
					Минимальные и (или) максимальные показатели:	Показатели, которые не изменяются:	Показатели, указанные в диапазоне: (указывается минимальное и максимальное значение)				
1	Маска хирургическая, одноразового использования	665000, шт	не устанавливается	Код позиции КТРУ: 32.50.50.190-00002138				Маски медицинские трехслойные одноразовые			Россия
				Исполнение: на резинке		наличие					
				Количество слоёв, шт	≥ 3						
				1- Имеет носовой фиксатор . 2- Фиксатор вмонтирован в наружный слой маски. 3- Имеет фильтрующий элемент (промежуточный слой). 4- Два наружных слоя изготовлены из гипоаллергенного безворсового полимерного нетканого материала, обладающего водоотталкивающими свойствами, воздухопроницаемостью и пониженным ворсоотделением. Соответствует ГОСТ.		наличие					
				5-Размер маски (ДхШ), см	не менее 17,5 x 9,5						
				6-Длина фиксатора, мм	не менее 80						
				7-Плотность материала наружных слоев, г/м2	не менее 20						
				7-Плотность фильтрующего материала (промежуточного слоя) , г/м2	не менее 18						
				1-Материал фиксатора			мягкая стальная проволока или металлическая проволока, покрытая оболочкой из биологически инертного полимера				

## **ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, СОСТАВУ ЗАЯВКИ, ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ**

### **РАЗДЕЛ 2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ**

#### **Показатели, которые не изменяются:**

Запрещается участнику закупки изменять показатели, которые не изменяются. В случае, если участником закупки изменены значения неизменных показателей и данные значения не соответствуют значениям, установленным в описании объекта закупки, такая заявка признается несоответствующей требованиям извещения о закупке

#### **Иные показатели:**

Если два и более показателя перечислены с использованием союза «или», то участник закупки должен выбрать один показатель и без союза «или». (пример: «Цвет белый или желтый». Предложение участника закупки «Цвет белый»).

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ



№ п/п	Наименование объекта закупки (товара)	Количество, единица измерения	Предложение участника закупки				
			Функциональные технические качественные характеристики (эксплуатационные) объекта закупки(товара).	Показатели товара (значения показателей)	Наименование товара в соответствии с регистрационным удостоверением*	Товарный знак (при наличии)	Наименование страны происхождения товара
1	Маска хирургическая, одноразового использования	665000, шт	Код позиции КТРУ: 32.50.50.190-00002138	соответствие	Маска медицинская, одноразовая, трёхслойная из нетканого материала	Отсутствует	Российская Федерация
			Исполнение: на резинке	наличие			
			Количество слоёв, шт	3			
			1- Имеет носовой фиксатор.	наличие			
			2- Фиксатор вмонтирован в наружный слой маски.				
			3- Имеет Фильтрующий элемент (промежуточный слой).				
			4- Два наружных слоя изготовлены из гипоаллергенного безворсового полимерного нетканого материала, обладающего водоотталкивающими свойствами, воздухопроницаемостью и пониженным ворсоотделением. Соответствует ГОСТ.				
			5-Размер маски (ДхШ), см	17,5 х 9,5			
			6-Длина фиксатора, мм	105			
			7-Плотность материала наружных слоев, г/м2	20			
			7- Плотность фильтрующего материала (промежуточного слоя) , г/м2	18			
			1-Материал фиксатора	мягкая стальная проволока или металлическая проволока, покрытая оболочкой из биологически инертного полимера			



№ 0167200003422006318

Работа комиссии

2 114 700,00 ₽

Объект закупки

Поставка медицинских изделий: Маска хирургическая, одноразового использования

Организация, осуществляющая размещение

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Размещено

30.09.2022

Обновлено

11.10.2022

Окончание подачи заявок

11.10.2022

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОКУМЕНТЫ

ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ

## Общая информация о закупке

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

Электронный аукцион

Наименование электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

АГЗ РТ

Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

<http://etp.zakazrf.ru>

Размещение осуществляет

Уполномоченный орган

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование объекта закупки

Поставка медицинских изделий: Маска хирургическая, одноразового использования