



Особенности формирования структурированного описания объекта закупки и часто повторяющиеся ошибки заказчиков при заполнении заявок



Постановление Правительства РФ от 08.02.2017 N 145

"Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

П. 7 (в ред. Постановления Правительства РФ от 31.10.2022 N 1946)

[применяется к закупкам, извещения \(приглашения\) об осуществлении которых размещены \(направлены\) с 01.10.2023.](#)

7. В случае осуществления закупки товара, работы, услуги, в отношении которых в каталоге отсутствуют соответствующие позиции, заказчик осуществляет описание товара, работы, услуги в соответствии с требованиями [статьи 33 Федерального закона.](#)

[При проведении предусмотренных Федеральным законом электронных процедур, закрытых электронных процедур характеристики объекта закупки, предусмотренные пунктом 1 части 1 статьи 33 Федерального закона, указываются с использованием единой информационной системы при формировании извещения об осуществлении закупки, приглашения принять участие в определении поставщика \(подрядчика, исполнителя\) в соответствии с частью 1 статьи 42, пунктом 1 части 1 статьи 75 Федерального закона соответственно.](#)



Заявка на проведение электронного аукциона

Общая информация

Данные закупки

Объект закупки

Дополнительная информация

Пользовательские поля

Спецификация

График оплаты и поставки

☐ Объектом закупки являются лекарственные препараты

Номер строки	Позиция спецификации	Тип объекта закупки	Товарный знак (1) ▲	Код продукции	ОКПД	Наименование ОКПД	Продукт
1	1	Товар		V3212023110	21.20.23.110	Реагенты диагностические	Множественные аналиты мочи
2	2	Товар		V3212023110	21.20.23.110	Реагенты диагностические	Множественные аналиты мочи

Общая информация

Объект закупки

При выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг предусматривается поставка товара (выполнение работ, оказание услуг):

Код группы: V3.21.20.23.110

Наименование группы: Реагенты диагностические

Код продукции:

ОКПД: 21.20.23.110

Код КТРУ: 21.20.23.110-00010153

Наименование: Множественные аналиты мочи ИВД, контрольный материал

Единица измерения: НАБОР

Цена: 32 196,33

Тип объекта закупки: Товар

Товарный знак:

☐ Допускается поставка эквивалента

Знаки обслуживания:

Управление государственных закупок Тюменской области



ОКПД: 19.20.21.325

Код КТРУ: 19.20.21.325-00002

Наименование: Топливо дизельное зимнее экологического класса не ниже K5 (розничная поставка)

Единица измерения: л; дм[3*]

Цена: 68,10

Тип объекта закупки: Товар

Товарный знак:

☐ Допускается поставка эквивалента

Описание объекта закупки при проведении открытого аукциона в электронной форме на поставку нефтепродуктов с использованием топливных электронных карт

Описание объекта закупки (показатели, позволяющие определить соответствие покупаемых товаров потребностям заказчика (максимальные и (или) минимальные значения показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться, иные показатели))						
№ п/п	Наименование объекта закупки (товара)	Количество, единица измерения	Товарный знак или эквивалент	ОКПД2/КТРУ	Функциональные, технические, качественные характеристики (эксплуатационные) объекта закупки (товара). Обоснование включения дополнительной информации о товаре (в случае установления дополнительной информации о товаре при наличии описания товара, работы, услуги в позиции КТРУ)	
					Наименование характеристики (единица измерения характеристики)	Значение характеристики
1	Топливо дизельное зимнее экологического класса не ниже K5 (розничная поставка)	3 000,00 л; дм[3*]	Не устанавливается	19.20.21.325 19.20.21.325-00002	Тип топлива дизельного	Зимнее
					Сорт/класс топлива	Не ниже 2
					Экологический класс	Не ниже K5

Инструкция по заполнению характеристик в заявке (по каждой характеристике товара)

Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Управление государственных закупок Тюменской области



Характеристики товара, работы, услуги

Характеристики товара, работы, услуги из справочника характеристик КТРУ

Обоснование включения
дополнительной информации в
сведения о товаре, работе, услуге:



<input type="checkbox"/>	Номер строки	Тип ввода данных	Тип характеристики	Наименование характеристики	Описание	Значение	Минимальное значение	Максимальное значение	Формат значения характеристики	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
<input type="checkbox"/>	1	Выбор из справочника	Качественная	Тип топлива дизельного	Зимнее					Значение характеристики не может изменяться участником закупки Значение характеристики не может изменяться участником закупки Значение характеристики не может изменяться участником закупки
<input type="checkbox"/>	2	Выбор из справочника	Качественная	Сорт/класс топлива	Не ниже 2					
<input type="checkbox"/>	3	Выбор из справочника	Качественная	Экологический класс	Не ниже K5					

Топливо дизельное зимнее экологического класса не ниже K5 (розничная поставка)	15 000 д;^дм[3*]	Не устанавливается	19.20.21.325 19.20.21.325- 00002	Экологический класс	Не ниже K5	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
				Тип топлива дизельного	Зимнее	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
				Сорт/класс топлива	Не ниже 2	Значение характеристики не может изменяться



В случае предоставления дополнительной информации, предусмотренной пунктом 5 Правил использования КТРУ утвержденных ПП №145, заказчик обязан включить в описание товара, работы, услуги обоснование необходимости использования такой информации (при наличии описания товара, работы, услуги в позиции каталога).

Характеристики товара, работы, услуги

Характеристики товара, работы, услуги из справочника характеристик КТРУ

Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге:

- 1) Указание материалов изготовления требуется для принятия решения о совместимости изделия с лекарственными препаратами.
- 2) Двухкомпонентный павильон иглы обеспечивает возможность наличия встроенной призмы-идентификатора, что служит фактором уменьшения риска возникновения инфекционных осложнений и возникновения ППГБ. Призма-идентификатор, в свою очередь, уменьшает риск возникновения инфекционных осложнений и возникновения ППГБ. Также использование подобных игл уменьшает время проведения манипуляции.
- 3) Для надежного удерживания иглы при пункции, а также возможности визуализации призмы-идентификатора со всех сторон павильона. Надежная фиксация иглы обеспечивает увеличение безопасности пациента, а возможность четко возникновения инфекционных осложнений и возникновения ППГБ
- 4) Дополнительный выступ-стрелка указывает направление среза иглы и позволяет точно определить расположение среза иглы после извлечения мандрена, таким образом повышается безопасность пациента при проведении спинальной анестезии.
- 5) Мандрен - стержень для закрытия просвета иглы, придания жесткости при ее введении, а также защиты иглы от блокирования ее просвета кожей и подкожными тканями
- 6) Цветовая маркировка размера иглы является государственным стандартом. Цветоконтрастный, по отношению к павильону, индикатор направления среза иглы используется в качестве указателя и позволяет точно определить расположение иглы при проведении спинальной анестезии.
- 7). Индивидуальная упаковка для каждого изделия обеспечивает стерильность изделий одноразового применения.
- 8),9) Размеры проводниковой иглы важны для понимания ее совместимости со спинальной иглой



Номер строки	Тип ввода данных	Тип характеристики	Наименование характеристики	Описание	Значен	Единица измерения	Миним знач (1)	Максим знач	Формат значения характеристики	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
1	Выбор из справочн...	Количественная	Диаметр, G		27				Числовой	Значение характеристики не может изменяться участником заку
2	Выбор из справочн...	Качественная	Проводниковая игла	Да						Значение характеристики не может изменяться участником заку
3	Выбор из справочн...	Качественная	Тип иглы	Карандаш						Значение характеристики не может изменяться участником заку
4	Ручной ввод	Качественная	Материалы: (1)	медицинская нержавеющая сталь, поликарбонат, по...						Значение характеристики не может изменяться участником заку
5	Ручной ввод	Качественная	Двухкомпонентный павильон иглы (2)	внутренняя часть со встроенной цветоизменяющейс...						Значение характеристики не может изменяться участником заку
6	Ручной ввод	Качественная	Наружная часть (3)	прозрачная, трапецевидно-овальной формы с допол...						Значение характеристики не может изменяться участником заку
7	Ручной ввод	Качественная	Встроенный в наружную часть павильона спец...	указывающий направление среза иглы для четкой та...						Значение характеристики не может изменяться участником заку



Ошибки заказчиков при заполнении заявок

Характеристики товара, работы, услуги

Характеристики товара, работы, услуги из справочника характеристик КТРУ

Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге:

1. Исходя из задач лаборатории по дозированию жидкостей Ст 33 44-ФЗ, пункт 1.1 (необходимые характеристики объекта закупки)
2. ГОСТ 28311-21 пункт 3.1.4 (дискретность установки объема дозы)
3. ГОСТ 28311-21 пункт 3.2; 3.2.1 (характеристики отклонений объемов доз)
4. ГОСТ 28311-21 пункт 3.2.5 (требования к надежности)
5. ГОСТ 28311-21 пункт 3.2.6 (требования эргономики)
6. ГОСТ 28311-21 пункт 3.2.8.3 (требование эргономики и технической эстетики)
7. ГОСТ 28311-21 пункт 3.2.7 (требования к внешним воздействиям)
8. ГОСТ 28311-21 пункт 3.2.6 (дозаторы и их части, удерживаемые в руке лаборанта, должны иметь массу не более 0,35 кг)
9. ГОСТ 28311-21 пункт 3.2.8.1 (габаритные размеры дозаторов должны обеспечивать удобство работы)
10. Для обеспечения работы и ТО дозатора

Каталог товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд



Номер строки	Тип ввода данных	Тип характеристики	Наименование характеристики	Описание	Значение	Единица измерения	Минимальное значение	Максимальное значение
1	Ручной ввод	Количественная	(1) Минимальное значение диапазона дозиро...					40,0
2	Ручной ввод	Количественная	(1) Максимальное значение диапазона дозир...				200,0000	
3	Ручной ввод	Количественная	(1) Количество каналов		1,0000	Штука		
4	Ручной ввод	Количественная	(2) Дискретность, мкл					0,3
5	Ручной ввод	Количественная	(3) Максимальная допустимая погрешность, ...			Процент		1,5
6	Ручной ввод	Количественная	(3) Максимальная допустимая погрешность, ...			Процент		2,0
7	Ручной ввод	Количественная	(3) Максимальная предельная ошибка воспро...			Процент		2,0
8	Ручной ввод	Количественная	(3) Максимальная предельная ошибка воспро...			Процент		3,0
9	Ручной ввод	Качественная	(4) Операционная кнопка двойная	верхняя ее часть пред...				
10	Ручной ввод	Качественная	(1) Изменение рабочего объема дозирования	в рамках заданного ди...				

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОПИСАНИЕ ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Характеристики товара, работы, услуги

Сведения отсутствуют

Пипетка механическая	2, штука	не установлен	32.50.50.190/ 32.50.50.190- 00000050	(1) Минимальное значение диапазона дозирования, мкл	≤ 100
				(1) Максимальное значение диапазона дозирования, мкл	≥ 1000
				(1) Количество каналов, шт	1

Управление государственных закупок Тюменской области



Характеристики товара, работы, услуги

Характеристики товара, работы, услуги позиции ОКПД



Номер строки	Тип ввода данных	Тип характеристики	Наименование характеристики	Описание	Значение (1)	Единица измерения
1	Ручной ввод	Количественная	Длина			Сантиметр
2	Ручной ввод	Количественная	Ширина			Сантиметр
3	Ручной ввод	Количественная	плотность, г/м2.			Грамм
4	Ручной ввод	Качественная	материал изготовл...	изготовлена из ...		

измерения характеристики)		
13.92.12.161	Длина, CM	90
	Ширина, CM	70
	плотность, г/м2., Г	25
	материал изготовления	материала. Нестерильно.

Ширина, CM	> 70	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
плотность, г/м2, CM	≥ 25	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
Материал изготовления	Изготовлена из нетканого материала. Стерильно.	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Форма выпуска	индивидуальная упаковка	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Характеристики товара, работы, услуги

Характеристики товара, работы, услуги позиции ОКПД



Номер строки	Тип ввода данных	Тип характеристики	Наименование характеристики	Описание	Значение	Единица измерения	Минимальное значение
1	Ручной ввод	Количественная	Длина			Сантиметр	80,0000
2	Ручной ввод	Количественная	Ширина			Сантиметр	70,0000
3	Ручной ввод	Количественная	плотность, г/м2			Сантиметр	25,0000
5	Ручной ввод	Качественная	Форма выпуска	индивидуальная упаковка			



Заполнение диапазонных характеристик

<input type="checkbox"/>	180	Ручной ввод	Качественная	Абонентский терминал системы спутнико...	С возможностью пе...					Значение характеристики не может изменяться участником зак...
<input type="checkbox"/>	181	Ручной ввод	Качественная	Установка наклеек с логотипом «ТЮМЕН...	с левой и с правой ...					Значение характеристики не может изменяться участником зак...
<input checked="" type="checkbox"/>	182	Ручной ввод	Количественная	Диапазон температуры использования РС...		Градус Цельсия	-20	50	Числовой	Участник закупки указывает в заявке диапазон значений харак...
<input type="checkbox"/>	183	Выбор из справочн...	Количественная	Номинальная мощность двигателя		Лошадиная сила	100		Числовой	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение хар...
<input type="checkbox"/>	184	Выбор из справочн...	Количественная	Высота полъема шилкости		Метр	50		Числовой	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение хар...

Количественная	Минимальное значение диапазона измеряемых конце...				0,0000			Участник закупки указывает в заявке конкретное знач...
Количественная	Минимальное значение диапазона измеряемых конце...					100,0000		Участник закупки указывает в заявке конкретное знач...
Количественная	Наличие конъюгата, готового к использованию (на тр...			Кубический са	11 0000			Участник закупки указывает в заявке конкретное знач...



Код	Наименование
2	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
3	Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики
4	Участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений характеристики
5	Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики
6	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

№ п/п	Описание объекта закупки (показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров потребностям заказчика (максимальные и (или) минимальные значения показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться, иные показатели))						Инструкция по заполнению характеристик в заявке (по каждой характеристике товара)
	Наименование объекта закупки (товара)	Количес тво, единица измерени я	Товарный знак или эквивалент	ОКПД2/КТРУ	Функциональные, технические, качественные характеристики (эксплуатационные) объекта закупки (товара). Обоснование включения дополнительной информации о товаре (в случае установления дополнительной информации о товаре при наличии описания товара, работы, услуги в позиции КТРУ)		
					Наименование характеристики (единица измерения характеристики)	Значение характеристики	
1	Топливо дизельное летнее экологического класса не ниже К5 (розничная поставка)	6 000 л; дм[3*]	Не устанавливается	19.20.21.315 19.20.21.315- 00002	Тип топлива дизельного	Летнее	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
					Экологический класс	Не ниже К5	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
					Сорт/класс топлива	Не ниже С	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики



Код	Наименование
2	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
3	участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики
4	Участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений характеристики
5	Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики
6	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

1	Размораживатель плазмы крови	1 ШТ	Не устанавливается	32.50.50.190 32.50.50.190-00000412	Назначение	Предназначен для быстрого размораживания и согревания плазмы, крови, эритроцитсодержащих компонентов, замороженного криопреципитата, а также компонентов крови и инфузионных растворов после хранения в замороженном состоянии непосредственно перед трансфузией пациенту.	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
					Количество программ защиты от перегрева, ШТ	≥ 2	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
					Камера	из нержавеющей стали	Значение характеристики не может изменяться участником закупки



Код	Наименование
2	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
3	Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики
4	Участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений характеристики
5	Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики
6	Значение характеристики не может изменяться участником закупки



Класс вязкости по SAE	10W	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	40	
Классификация по API	CI-4	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	SL	



Значение характеристики в файле описания объекта закупки

Цвет смеси:	светло-желтый цвет с розовым оттенком	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Объем флакона, кг.	$\geq 0,25$	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

Значение характеристики заполненное в заявке

Форма сухой смеси:	сухой компонент в виде мелкодисперсного гигроскопичного порошка		Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Объем флакона	> 0.2500	Килограмм	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
--	--	--	--



Количество рукавов пожарных напорных с внутренним диаметром номинальным 25 мм, длиной 20 метров, с внутренним гидроизоляционным покрытием, износостойких, <u>маслостойких</u> , в сборе с пожарными соединительными головками, закреплёнными на хомуты червячные из нержавеющей, с дополнительным отрезком рукава пожарного напорного диаметром 25 мм, <u>рабочим давлением 1,6 Мегапаскаль</u> , белого цвета, длиной 0,3 м. (6) , ШТ	≥ 9	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
Количество рукавов пожарных напорных с внутренним диаметром номинальным 38 мм, длиной 20 метров, с внутренним гидроизоляционным покрытием, износостойких, в сборе с пожарными соединительными головками, с дополнительным отрезком рукава пожарного напорного диаметром 38 мм, рабочим давлением 1,6 <u>Мегапаскаль</u> , белого цвета, длиной 0,3 м. (6), ШТ	≥ 3	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
Каркас рукавов пожарных напорных (6)	<u>Тканевязанный</u> с нитями из химических волокон	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
<u>Рабочее давление рукавов (6), МЕГАПА</u>	<u>≥ 1.6</u>	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики



		конкретное значение характеристики
Сервисное обслуживание	на территории РФ	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Гарантия на оборудование, МЕС	≥ 12	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
Количество одновременно загружаемых контейнеров объемом до 250 мл, ШТ	≥ 4	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

Информация не является характеристикой товара

7. Гарантии

7.1. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в соответствии с Договором, является новым, неиспользованным.

Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный по Договору, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании Товара в соответствии со Спецификацией (приложение №1 к Договору), технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

7.2 Гарантийный срок Поставщика на товар должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приемке Товара.

7.3. Претензии, связанные с несоответствием Товара по качеству могут быть заявлены Заказчиком в течение срока годности.



Товарный знак:

Не устанавливается

☐ Допускается поставка эквивалента

Знаки обслуживания:

Из справочника

Изменить

В справочник

				технические характеристики (единица измерения характеристик)	единица измерения характеристик
Бензин автомобильный (розничная реализация)	1 600 л; дм[3*]	Не устанавливается	19.20.21.100 19.20.21.100- 00000005	Экологический класс	Не ниже К5
				Октановое число бензина автомобильного по исследовательскому методу	≥ 95 и < 98
Топливо дизельное летнее экологического класса не ниже К5 (розничная поставка)	800 л; дм[3*]	Не устанавливается	19.20.21.315 19.20.21.315- 00002	Тип топлива дизельного	Летнее
				Экологический класс	Не ниже К5

Управление государственных закупок Тюменской области



№ п/п	ОКПД2	Объект закупки	Ед. измерения	Количество общее	КП №1 исх. №УТ-2134 от 22.03.2024г.	КП №2 исх. №72 от 01.04.2024г.	КП №3 исх. №6/н от 01.04.2024	Коэффициент вариации цены	Наименьшая цена	НМЦ
1	17.12.14.110	Бумага для офисной техники	пачка	1	680,00	700,00	750,00	5,30	680,00	680,00
2	17.12.14.121	Бумага писчая	пачка	1200	517,94	550,00	600,00	7,98	517,94	621 528,00
3	17.12.14.110	Бумага для офисной техники	пачка	6	537,74	580,00	630,00	8,59	537,74	3 226,44
										625 434,44

В случае неприменения запрета по п. 3 ПП №616, в заявке в разделе «Требования, предъявляемые к участнику, ограничение участия» устанавливаем запрет, выбираем ПП №616, ставим галочку «Присутствуют обстоятельства, допускающие исключение, влекущее неприменение запрета, ограничения допуска» и заполняем раздел «Примечание», в данном разделе полностью прописываем подпункт пункта 3 ПП №616 на основании которого запрет не применяется.

НПА, регулирующие запрет или ограничение

Номер строки	Наименование НПА
1	постановлением Правительства РФ от 30.04.2020 №616

Перечень НПА, конкретизирующих особенности применения национального режима (ЕИС) . Строка №1 — просмотр

Нормативно-правовой акт: Постановление Правительства РФ от 30.04.2020 № 616 "Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происх...

☐ Вид требования: условия допуска
☐ Вид требования: ограничение допуска
☒ Вид требования: запрет
☐ Присутствуют обстоятельства, допускающие исключение, влекущее неприменение запрета, ограничения допуска
☐ Присутствуют обстоятельства, допускающие одновременное установление запрета и условий допуска

Примечание:

б) закупка одной единицы товара, стоимость которой не превышает 300 тыс. рублей, и закупки совокупности таких товаров, суммарная стоимость которых составляет менее 1 млн. рублей (за исключением закупок товаров, указанных в [пунктах 28, 50, 142, 145 и 147 перечня](#));

Перечень НПА, конкретизирующих особенности применения национального режима (ЕИС)

Номер строки	Наименование НПА	Условия допуска	Ограничение допуска	Запрет	Возможно неприменение особенности	Возможно установление запрета и условий допуска
1	Постановление Правительства РФ от 30.04.2020 № 616 "Об установлении ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 января 2014 г. N 19

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СЛУЧАЕВ, В КОТОРЫХ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ КОНТРАКТА УКАЗЫВАЮТСЯ ФОРМУЛА ЦЕНЫ И МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЦЕНЫ КОНТРАКТА

[+ Список изменяющих документов](#)

В соответствии с [частью 2 статьи 34](#) Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Правительство Российской Федерации постановляет:

Установить, что при заключении контракта указываются формула цены и максимальное значение цены контракта в следующих случаях:

заключение контракта на поставку топлива моторного, включая автомобильный и авиационный бензин;

Общая информация

Данные закупки

Объект закупки

Дополнительная информация

Пользовательские поля

Общие сведения о закупке

Сумма закупки: 899 600,00

Валюта: RUB

☐ Закупка осуществляется за счет межбюджетного трансферта из бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование объекта закупки (предмет контракта): поставка нефтепродуктов для нужд Лебедевского филиала ГБУЗ ТО «ОКПБ» (филиала №3)

☐ Указать формулу цены и максимальное значение цены контракта

☐ Необходимо обязательное общественное обсуждение в соответствии со статьей 20 Федерального закона №44-ФЗ

Номер типового контракта:

☐ С поставщиком (подрядчиком, исполнителем) будет заключен контракт жизненного цикла



Согласно п.6 ч. 1 ст. 42 Федерального закона № 44-ФЗ, заказчик размещает в единой информационной системе извещение об осуществлении закупки, которое должно содержать следующую информацию: информация о количестве (за исключением случая, предусмотренного частью 24 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ), единице измерения и **месте поставки товара** (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг).

Заявка на закупку

Сведения о месте поставки, выполнения работы, оказания услуги

Страна: Российская Федерация
Выбрать адрес из: КЛАДР
Код: 7200000000
Адрес поставки: Тюменская обл, Д. 61

Заполнять полный адрес в заявке, соответствующий информации, указанной в приложениях (в проекте договора и (или) в описании объекта закупки)

Указание ссылок на извещение, ввиду вступления с 01.04.2024 структурированного (цифрового) контракта **не допускается**

Отчет по рассмотрению заявки

Сведения о месте поставки, выполнения работы, оказания услуги из заявки на закупку

Страна: Российская Федерация
Выбрать адрес из: OKATO (Территории)
Код: 00
Адрес поставки: согласно условиям Приложения №2 к Извещению

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги (отражение в ЕИС)

Выбор адреса из КЛАДР

Российская Федерация, Тюменская обл, , Тюменская обл, Д. 61

Адрес поставки товаров указан не корректно. Требуется устранить дублирование, указать адрес в полном объеме

Управление государственных закупок Тюменской области



☒ Указать информацию о гарантии качества товаров, работ, услуг

Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара: Согласно Приложению № 2 к извещению об осуществлении закупки

Требования к гарантии производителя товара: Согласно Приложению № 2 к извещению об осуществлении закупки

Срок, на который предоставляется гарантия: Согласно Приложению № 2 к извещению об осуществлении закупки

☒ Указать информацию о гарантии качества товаров, работ, услуг

Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара: В составе поставляемых с Товаром информационных материалов указаны условия гарантийного обслуживания и номера контактных телефонов сервисных центров. Запасные части, устанавливаемые на компоненты Товара в течение срока гарантийного обслуживания совместимы с основным Товаром. При необходимости предъявления талонов для прохождения гарантийного обслуживания (ремонта) поставляемого Товара, гарантийные талоны на Товар присутствуют в комплекте поставки. Гарантийные талоны заполнены (подпись и печать Поставщика, дата заполнения). Поставщик обеспечивает гарантийный ремонт Товара на месте установки Товара. В случае невозможности осуществления ремонта, производится замена Товара. Замена некачественного Товара, выявленного в течение гарантийного срока, осуществляется за счет средств Поставщика.

Требования к гарантии производителя товара: Гарантийный срок Поставщика/Производителя товара составляет 36 месяцев с момента подписания сторонами документа о приемке, без замечаний и выявленных недостатков со стороны Заказчика.

Срок, на который предоставляется гарантия: Гарантийный срок Поставщика/Производителя товара составляет 36 месяцев с момента подписания сторонами документа о приемке, без замечаний и выявленных недостатков со стороны Заказчика.

V. Качество Товара

5.1. Гарантийный срок Поставщика/Производителя товара составляет 36 месяцев с момента подписания сторонами документа о приемке, без замечаний и выявленных недостатков со стороны Заказчика.

5.2. В составе поставляемых с Товаром информационных материалов указаны условия гарантийного обслуживания и номера контактных телефонов сервисных центров. Запасные части, устанавливаемые на компоненты Товара в течение срока гарантийного обслуживания совместимы с основным Товаром. При необходимости предъявления талонов для прохождения гарантийного обслуживания (ремонта) поставляемого Товара, гарантийные талоны на Товар присутствуют в комплекте поставки. Гарантийные талоны заполнены (подпись и печать Поставщика, дата заполнения). Поставщик обеспечивает гарантийный ремонт Товара на месте установки Товара. В случае невозможности осуществления ремонта, производится замена Товара. Замена некачественного Товара, выявленного в течение гарантийного срока, осуществляется за счет средств Поставщика.

5.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует требованиям, установленным Контрактом.

5.4. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.

Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.

5.3. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.

Поставщик поставяет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.