



Правила применения Каталога товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд.



**ПРАВИЛА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАТАЛОГА ТОВАРОВ, РАБОТ,
УСЛУГ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД**

Утверждены

постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 8 февраля 2017 г. N
145


Под каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - каталог) понимается систематизированный перечень товаров, работ, услуг, закупаемых для обеспечения государственных и муниципальных нужд, сформированный на основе Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. N 145



**Товары
Работы
Услуги**



Формирование и ведение каталога
осуществляется в единой
информационной системе в сфере
закупок





Что включено в позицию каталога согласно Постановлению Правительства №145 от 08.02.2017 "Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"?

включается следующая информация:

Код позиции каталога

Справочная информация

Дополнительная информация

Наименование товара, работы, услуги


Дата включения в каталог позиции

Единицы измерения количества товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги

Дата (даты) начала обязательного применения информации, включенной в позицию каталога

Информация, содержащая описание товара, работы, услуги

Дата окончания применения позиции каталога (при необходимости)





Информация,
содержащая
описание
товара,
работы,
услуги

Справочная
информация

32.50.50.190-00001458 ✓

Пробирка для сбора образцов крови не вакуумная ИВД, с активатором свертывания

Единица измерения: Штука

Категория

Обязательное применение
01.06.2019 - Бессрочно

Включено в каталог
26.03.2019

Обновлено
26.03.2019

Позиции плана закупок
Позиции плана-графика
Закупки
Контракты

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОПИСАНИЕ ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВЛОЖЕНИЯ

ЖУРНАЛ ВЕРСИЙ

ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ

Характеристики товара, работы, услуги

НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЗНАЧЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Объем пробы (характеристика является обязательной для применения) ?	≥ 0.1	Кубический сантиметр; миллилитр
	≥ 0.2	Кубический сантиметр; миллилитр
		Кубический сантиметр; миллилитр

Справочная информация


Общероссийские и международные классификаторы

НАИМЕНОВАНИЕ КЛАССИФИКАТОРА	ЗНАЧЕНИЕ КЛАССИФИКАТОРА
НОМЕНКЛАТУРНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ ПО ВИДАМ	167420: Пробирка для сбора образцов крови не вакуумная ИВД, с активатором свертывания

Дополнительная
информация



В силу пункта 4 Правил использования каталога заказчики обязаны применять информацию, включенную в позицию каталога с указанной в ней даты начала обязательного применения.



Заказчики вправе применять информацию, которая включена в позицию каталога, с даты ее включения в каталог независимо от даты обязательного ее применения

Информация, включаемая в позицию каталога подлежит применению со дня включения в каталог новой позиции каталога. При этом дата начала обязательного применения информации устанавливается уполномоченным органом не ранее 30 дней со дня включения в каталог новой позиции каталога.



Заказчик обязан при осуществлении закупки использовать информацию, включенную в соответствующую позицию КТРУ, в том числе указывать согласно такой позиции следующую информацию:

32.50.13.110-00005060 ✓



Канюля инфузионная офтальмологическая

Единица измерения: Штука

Позиция КТРУ

Обязательное применение
01.07.2019 - Бессрочно

Включено в каталог
16.03.2019

Обновлено
16.03.2019

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОПИСАНИЕ ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВЛОЖЕНИЯ

ЖУРНАЛ

а) наименование товара, работы, услуги;

б) единицы измерения количества товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги (при наличии);


в) описание товара, работы, услуги (при наличии такого описания в позиции).



В силу подпункта «В» пункта 4 Правил использования каталога заказчики применяют описание товара, работы, услуги **при его наличии в позиции каталога.**

Указанное описание размещается во вкладке "Описание товара, работы, услуги" позиции каталога в ЕИС.

В случае отсутствия описания объекта закупки в позиции каталога, заказчики описывают объект закупки в рамках ст. 33. 44-ФЗ *(в этом случае обоснование дополнительных характеристик не требуется).*





в разделе описание товара,
работы, услуги содержатся
характеристики обязательные
для применения и не
обязательные

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ			ОПИСАНИЕ ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	ВЛОЖЕНИЯ	ЖУРНАЛ ВЕРСИЙ
Характеристики товара, работы, услуги						
НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		ЗНАЧЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		
Активная мощность		≥ 100		Ватт		
(характеристика не является обязательной для применения) ?		≥ 300		Ватт		
Максимальное выходное напряжение		< 20		Вольт		
(характеристика является обязательной для применения) ?		≥ 20 и < 50		Вольт		
		≥ 50 и < 100		Вольт		



ВПРАВЕ ЛИ ЗАКАЗЧИК ВКЛЮЧИТЬ В ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ ХАРАКТЕРИСТИКУ ТОВАРА, РАБОТЫ ИЛИ УСЛУГИ, КОТОРАЯ ОТМЕЧЕНА В КАТАЛОГЕ КАК «НЕОБЯЗАТЕЛЬНАЯ», ЕСЛИ ЭТА ХАРАКТЕРИСТИКА ИМЕЕТ ИНОЕ ЗНАЧЕНИЕ, ОТЛИЧНОЕ ОТ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ВЫБОРА В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ПОЗИЦИИ КТРУ? МОГУТ ЛИ ТАКИЕ ДЕЙСТВИЯ СО СТОРОНЫ ЗАКАЗЧИКА БЫТЬ РАСЦЕНЕНЫ КОНТРОЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ КАК НАРУШЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ПОСТАНОВЛЕНИЯ № 145?

Согласно разъяснениям ФАС России: «Заказчик не вправе включать дополнительную характеристику товара, работы или услуги при наличии в позиции КТРУ аналогичной характеристики, необязательной к применению, если эта характеристика имеет иное значение».



Согласно пункту 4 Правил использования каталога заказчики обязаны применять информацию, включенную в позицию Каталога в соответствии с подпунктами «б» – «г» и «е» – «з» пункта 10 Правил формирования и ведения каталога



При этом в соответствии с пунктом 5 Правил использования каталога заказчик вправе указать в извещении об осуществлении закупки, приглашении и документации о закупке (в случае если Законом № 44-ФЗ предусмотрена документация о закупке) дополнительную информацию, а также дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги в соответствии с положениями статьи 33 Закона № 44-ФЗ, которые не предусмотрены в позиции каталога, за исключением ряда случаев

С учетом изложенного, указание дополнительной информации, а также дополнительных потребительских свойств товара допускается в случае отсутствия данной информации в КТРУ

Таким образом, заказчик не вправе включать дополнительную характеристику товара, работы или услуги при наличии в позиции КТРУ аналогичной характеристики, необязательной к применению, если эта характеристика имеет иное значение



ПРИМЕР

В позиции каталога содержится характеристика «количество пользователей»; она не является обязательной для применения.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОПИСАНИЕ ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ВЛОЖЕНИЯ ЖУРНАЛ ВЕРСИЙ ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ

Характеристики товара, работы, услуги

☐ Показывать только обязательные характеристики

НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЗНАЧЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество пользователей (характеристика не является обязательной для применения) ?	1	Штука
	≥ 1	Штука
	≥ 25	Штука

3.1. Требования к ПО


Таблица 3

КТРУ	Наименование по КТРУ	Характеристики по КТРУ			Количество лицензий, штук	Срок действия лицензии	Дополнительные характеристики**
		Класс программ для электронных вычислительных машин и баз данных	Способ предоставления	Вид лицензии			
58.29.11.000-00000003	Программное обеспечение	(11.05) Средства поддержки решений (DSS) (12.10) Программное обеспечение для решения отраслевых задач в области информации и связи (12.08) Программное обеспечение для решения отраслевых задач в области строительства зданий и инженерных сооружений	Копия электронного экземпляра	Простая (неисключительная)	1 штука	бессрочная	Количество установок экземпляра ПО — без ограничений. Программное обеспечение должно обеспечивать функциональность в соответствии с п. 3.2.1 ООЗ

Заказчик в описании объекта закупки не применяет характеристику из КТРУ, но указывает в описании дополнительную характеристику – «Количество установок экземпляра ПО».




Заказчик вправе указать в извещении об осуществлении закупки дополнительную информацию в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона, которые не предусмотрены в позиции каталога, за исключением случаев:




а) если при осуществлении закупки товара указанного в позициях 25, 26 и 32 приложения N 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 позициях 191 - 361 приложения N 2 к указанному постановлению, применяются предусмотренные пунктом 1 указанного постановления запрет, ограничение соответственно;

25.	Схемы интегральные электронные	26.11.3	191.	Лампы и трубки электронные вакуумные или газонаполненные с термокатодом, холодным катодом, фотокатодом, включая трубки электронно-лучевые	26.11.1
26.	Карты со встроенными интегральными схемами (смарт-карты)	26.12.3	192.	Диоды и транзисторы	26.11.2
32.	Светильники и осветительные устройства прочие, не включенные в другие группировки, за исключением медицинских изделий	27.40.39	193.	Платы печатные смонтированные	26.12.1
			194.	Платы звуковые, видеоплаты, сетевые и аналогичные платы для машин автоматической обработки информации	26.12.2
			195.	Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные записные книжки и аналогичная компьютерная техника	26.20.11
			196.	Терминалы кассовые, банкоматы и аналогичное оборудование, подключаемое к компьютеру или сети передачи данных	26.20.12
			197.	Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и	26.20.13





В случае предоставления дополнительной информации, предусмотренной пунктом 5 Правил, заказчик обязан



обоснование необходимости использования такой информации (при наличии описания товара, работы, услуги в позиции каталога).

Описание объекта закупки при проведении открытого аукциона в электронной форме на поставку медицинских изделий: инструменты для эндоскопии (2)							
№ п/п	Наименование объекта закупки (товара)	Количество, единица измерения	Товарный знак или эквивалент	ОКПД2/КТРУ	Обоснование включения дополнительной информации о товаре (в случае установления дополнительной информации о товаре при наличии описания товара, работы, услуги в позиции КТРУ)		
					Наименование характеристики (единица измерения характеристики)	Значение характеристики	Инструкция по заполнению характеристик в заявке (по каждой характеристике товара)
1	Петля гибкая для удаления полипов	20 шт	Не устанавливается	32.50.13.190 32.50.13.139 00000021	Диаметр раскрытия петли, Миллиметр	≥ 15	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
					Механизм резекции полипа	Электрокоагуляция	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
					Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге:		
					(1) Техническая совместимость с имеющимся оборудованием Заказчика		
					(2) Форма обеспечивает равномерное распределение тягового усилия по 4 точкам контакта, снижая риск соскальзывания на при удалении полипов		
					(3) обеспечивает точное позиционирование петли относительно дистального конца эндоскопа		
					(4) обеспечивает скольжение в канале эндоскопа 2,8 мм с минимальным трением		
					(5) Соблюдение асептических условий		
					(1) Совместимость	с рабочим каналом эндоскопа (минимальный диаметр) 2,8 мм, имеющимся в наличии у Заказчика	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
					(2) Форма петли	овал	Значение характеристики не может изменяться участником закупки



Обоснование необходимости использования дополнительной информации.

Пример правильного обоснования:

Таблица с техническими характеристиками:

№	Наименование	Единица измерения	Количество	Дополнительные характеристики
2	Множественные анализы клинического материала ИВД, контрольный материал	1 набор	Не установлен	Объем материала во флаконе, мл: не менее 3; Количество флаконов в фасовке, шт.: не менее 12; Наличие: наличие

Ссылки на нормативные акты:

1. Приказ Минздрава РФ от 26 мая 2003 г. N 220-6.1. Контрольные материалы. Контрольные материалы являются натуральными или искусственными однородным материалом, содержащим те же компоненты, что и пробы пациентов. 6.2. Требования к контрольным материалам. Контрольные материалы должны соответствовать следующим требованиям:
- Матрица, т.е. состав и свойства биологического материала, в котором находится измерительный компонент (сыворотка крови, плазма, целая кровь, моча или другой биологический материал).
2. Приказ Минздрава РФ от 26 мая 2003 г. N 220-6.2. Использование контрольных материалов. Количество закупленного контрольного материала одной партией должно быть достаточным для проведения оперативного контроля качества в течение длительного времени (от 3 месяцев до 3 лет, в зависимости от стабильности контрольного материала).
3. Приказ Минздрава РФ от 26 мая 2003 г. N 220-6.3. Использование контрольных материалов. Количество закупленного контрольного материала одной партией должно быть достаточным для проведения оперативного контроля качества в течение длительного времени (от 3 месяцев до 3 лет, в зависимости от стабильности контрольного материала).
4. ГОСТ Р ИСО 15189-2013 «Системы менеджмента качества медицинских лабораторий».
5. ГОСТ Р ИСО 15189-2013 «Системы менеджмента качества медицинских лабораторий».
6. Приказ Минздрава РФ от 26 мая 2003 г. N 220-6.4. Требования к контрольным материалам. - Перечень компонентов в паспорте закупленного контрольного материала должен соответствовать исследуемым в лаборатории показателям.

Пример неправильного обоснования:

В соответствии с п. 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145), ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в целях обеспечения соответствия закупаемых товаров (поз. 1,2,4) потребностям заказчика, а также обеспечения взаимодействия закупаемых товаров с товарами, используемыми заказчиком, в описании объекта закупки заказчиком использовались дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, которые не предусмотрены в позициях каталога.

- Обоснование должно быть по каждой дополнительной характеристике в отдельности. Обоснование должно раскрыть суть потребности заказчика в указании тех или иных параметров, например с описанием процессов использования закупаемой продукции. Обоснование не может носить формальный характер.



О применении справочной информации позиции каталога:

Согласно разъясняющим письмам Министерства Финансов РФ справочная информация не образует описания объекта закупки в понимании статьи 33 44-ФЗ и не включена в перечень информации, подлежащей в соответствии с п. 4 Правил использования каталога обязательному использованию заказчиком при осуществлении закупки.

В справочную информацию включаются коды, соответствующие товару, работе, услуге согласно российским и международным системам классификации, информация в соответствии с Общероссийским классификатором по видам экономической деятельности, информация в соответствии с указанной номенклатурной классификацией медицинских изделий и д.р. информация.

Каталог товаров, работ, услуг

32.50.13.110-00005196

Катетер для гемодиализа, имплантируемый

Позиция КТРУ

Обязательное применение: 01.07.2019 - Бессрочно

Включено в каталог: 22.03.2019 16:21 (МСК)

Обязательно: 22.03.2019 16:21 (МСК)

Позиции плана закупок

Позиции плана-графика

Закупки

Контракты

Справочная информация

Информация о типовых контрактах, типовых условиях контракта

Сведения отсутствуют

Общероссийские и международные классификаторы

НАИМЕНОВАНИЕ КЛАССИФИКАТОРА	ЗНАЧЕНИЕ КЛАССИФИКАТОРА
Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2)	32.50.13.190 Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки
НОМЕНКЛАТУРНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ ПО ВИДАМ	144240 Цистоскоп жесткий

Описание по классификатору

Сведения отсутствуют

Эндоскоп с жестким концом для визуального обследования и лечения полости мочевого пузыря и мочевыводящих путей. Вводится в естественное устье канала уретры в процессе процедуры, называемой уретроскопией. Анатомические изображения поступают к пользователю через систему линз или оптоволоконный кабель. Используется для изучения/диагностики причин недержания мочи, непроходимости мочеоттока (задержки мочеиспускания), рецидивирующих инфекций мочевыводящих путей, а также для взятия проб тканей и удаления мелких камней и опухолей из мочевого пузыря и простатэктомии.

Информация о технических регламентах и стандартах

Сведения отсутствуют



**Закупка смешанных лотов:
Например, первые две позиции
содержатся в каталоге ТРУ, а третья
позиция отсутствует.**


в отношении
первых двух
позиций

описание объекта закупки
составляется с учетом
информации каталога

в отношении
третьей
позиции

при описании объекта
закупки используются
нормы ст. 33 44-ФЗ.

В каких случаях заказчик может не применять позицию КТРУ



В каталоге товаров, работ и услуг отсутствует позиция, соответствующая потребности Заказчика.



Позиция каталога на дату публикации извещения в ЕИС не обязательна к применению.





1. Позиция есть в КТРУ



Применить КТРУ. Наименование, описание и ед. измерения по КТРУ плюс обоснование, если есть дополнительные характеристики

2. Позиция есть в КТРУ, но отсутствуют характеристики



Применить КТРУ. ООЗ составить по ст. 33 44-ФЗ. Обоснование не требуется.

3. Позиция есть в КТРУ, но еще не обязательна к применению



Применить КТРУ можно, при этом применяя правила п. 1

4. Позиции в КТРУ нет



ООЗ составляется по ст. 33 44-ФЗ

5. В составе одного лота — несколько товаров, работ, услуг, на которые в каталоге имеются подлежащие применению позиции каталога и на которые в каталоге отсутствуют соответствующие позиции



На позиции, которые есть в КТРУ, применяются правила по п. 1. На позиции, которых нет в КТРУ – правила по п. 4



Спасибо за внимание!